



LA CAPITAL®
SELLOS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

PRODUCTOS

www.la-capital.com.mx



MATERIALES

Los materiales tienen un impacto significativo sobre la confiabilidad y durabilidad del sello con características individuales que los hacen particularmente adecuados para aplicaciones específicas. Los códigos utilizados para identificar los materiales del sello están listados en la tabla inferior.

Para mayor información sobre propiedades físicas y resistencias químicas de cada material del sello en operación favor de consultar con nuestros ejecutivos de ventas.

Composicion del Material Base	Código
Bronce	BRZ
Tejido de algodón	FBR
Fibra de Vidrio	FG
Poliamida	HYTREL
Hule de Acrilonitrilo-Butadieno (Nitrilo)	NBR
Poliamida (Nylon®)	NYL
Poliacetal	POM
Poliuretano	PUR
Silicon	SIL
Acero	STL
Politetrafluoroetileno (Teflon®)	TFE
Politetrafluoroetileno (Teflon®) + Bronce	TFEBR
Hule de Fluorocarbono (Viton®)	VTN

LIMPIADORES/ WIPERS



PULGADAS: J
MÉTRICO: WS

MATERIALES: PUR/ STL



PULGADAS: FWR

MATERIALES: BRZ



PULGADAS: D
MÉTRICO: WCU

MATERIALES: PUR



PULGADAS: WR

MATERIALES: PUR/ STL



MÉTRICO: WBU

MATERIALES: PUR



PULGADAS: JO
MÉTRICO: WO

MATERIALES: PUR/ STL



MÉTRICO: WAU

MATERIALES: PUR



PULGADAS: EX
MÉTRICO: WW

MATERIALES: NBR/ TFEBR



PULGADAS: H
MÉTRICO: WG

MATERIALES: PUR



MÉTRICO: WCUH38

MATERIALES: POLIESTER



MÉTRICO: WN

MATERIALES: NBR/ STL



PULGADAS: D-H520

MATERIALES: PUR



PULGADAS: AN

MATERIALES: PUR



MÉTRICO: WCV-K5

MATERIALES: PUR



PULGADAS: JN

MATERIALES: NBR/ STL



MÉTRICO: WCU-K6

MATERIALES: PUR



PULGADAS: DX

MATERIALES: PUR/ NBR



SELLOS SIMÉTRICOS/ ROD&PISTON SEALS

SELLOS PARA VÁSTAGO/ ROD SEALS



PULGADAS: PPACK

MATERIALES: PUR/
NBR



PULGADAS: PPACK

MATERIALES: HYTREL/
VTN



PULGADAS: PSEAL
MÉTRICO: RPB

MATERIALES: PUR/
NBR



PULGADAS: PSEAL
MÉTRICO: RPB

MATERIALES: VTN



PULGADAS: DZ
MÉTRICO: DZ

MATERIALES: PUR/
NBR



PULGADAS: US
MÉTRICO: RPA

MATERIALES: PUR



PULGADAS: 8400N
MÉTRICO: 8400H

MATERIALES: NBR

NEUMÁTICO



MÉTRICO: H15M

MATERIALES: FBR/
NBR



PULGADAS: H18
MÉTRICO: RP-H18

MATERIALES: FBR/
NBR



PULGADAS: 621
MÉTRICO: 621

MATERIALES: PUR/
NBR/ POM



MÉTRICO: K37

MATERIALES: FBR/
NBR/ POM



MÉTRICO: K51

MATERIALES: PUR



MÉTRICO: K56

MATERIALES: NBR/
POM



MÉTRICO: K150

MATERIALES: FBR/
NBR



MÉTRICO: K151

MATERIALES: FBR/
NBR/ POM/ TFE



MÉTRICO: K153

MATERIALES: FBR/
NBR/ POM



PULGADAS: DZR

MATERIALES: PUR/
NBR/ POM



PULGADAS: BS
MÉTRICO: RC

MATERIALES: PUR



PULGADAS: HBY
MÉTRICO: K29

MATERIALES: PUR/
POM



SELLOS PARA VÁSTAGO/ ROD SEALS

SELLOS PARA ÉMBOLO/ PISTON SEALS



PULGADAS: UR
MÉTRICO: RA
MATERIALES: PUR/
POM



PULGADAS: R2B
MÉTRICO: RX
MATERIALES: NBR/
TFEBR



PULGADAS: RSS
MÉTRICO: RZ
MATERIALES: NBR/
TFEBR



PULGADAS: TR
MATERIALES: NBR/
POM



NEUMÁTICO

PULGADAS: KR
MATERIALES: PUR



PULGADAS: VEE
MÉTRICO: VEE
MATERIALES: FBR/
NBR



MÉTRICO: K84
MATERIALES: PUR



MÉTRICO: RCH610
MATERIALES: PUR



PULGADAS: 160G

MATERIALES: TFE/ FG/
NBR



PULGADAS: TFS

MATERIALES: TFE/ FG/
NBR



PULGADAS: TFR

MATERIALES: TFE/ FG/
NBR



PULGADAS: TFR/B
MÉTRICO: P2B

MATERIALES: TFEBR/
NBR



PULGADAS: TFR/U
MÉTRICO: P2B/U

MATERIALES: PUR/
NBR



PULGADAS: AQ

MATERIALES: TFEBR/
NBR



PULGADAS: AUS

MATERIALES: PUR/
NBR



PULGADAS: UNIRING

MATERIALES: PUR



PULGADAS: CF

MATERIALES: NBR/
FBR



PULGADAS: CH

MATERIALES: NBR



NEUMÁTICO

SELLOS PARA ÉMBOLO/ PISTON SEALS



PULGADAS: CP

MATERIALES: PUR/
NBR



PULGADAS: TP

MATERIALES: NBR/
POM



NEUMÁTICO

PULGADAS: KP

MATERIALES: PUR



PULGADAS: PSP

MATERIALES: PUR/
NBR



PULGADAS: UP

MÉTRICO: PB

MATERIALES: PUR



PULGADAS: P1000

MÉTRICO: PZ

MATERIALES: STL



PULGADAS: PIP

MATERIALES: PUR



PULGADAS: VEE

MÉTRICO: VEE


MATERIALES: FBR/
NBR



PULGADAS: CTS

MÉTRICO: P4A

MATERIALES: TFEBR/
NBR/ POM



PULGADAS: H730

MÉTRICO: H730

MATERIALES: TFE/
NBR/



MÉTRICO: K25

MATERIALES: STL/
NBR



MÉTRICO: K26

MATERIALES: STL/
NBR



MÉTRICO: K40

MATERIALES: PUR/
POM



MÉTRICO: PR

MATERIALES: FBR/
NBR/ POM



MÉTRICO: H65 /P3D

MATERIALES: NBR/
POM



PULGADAS: P5B

MÉTRICO: P5B

MATERIALES: NBR/
POM



MÉTRICO: K16

MATERIALES: FBR/
NBR/ POM



PULGADAS: H53

MÉTRICO: H53

MATERIALES: NBR



MÉTRICO: L43

MATERIALES: NBR/
HYTREL



PULGADAS: TDA

MATERIALES: PUR/
TFEBR



SELLOS PARA ÉMBOLO/ PISTON SEALS



PULGADAS: P2BUK

MATERIALES: NBR/
PUR



PULGADAS: PS914

MATERIALES: NYL/
NBR



MÉTRICO: PS24

MATERIALES: NBR/
BRZ



MÉTRICO: K34

MATERIALES: NBR/
TPE/ POM



MÉTRICO: P5BH50

MATERIALES: FBR/
NBR



MÉTRICO: K42

MATERIALES: NBR/
TPE/ POM



PULGADAS: P3C/H58

MÉTRICO: P3CH58

MATERIALES: POM/
NBR



PULGADAS: PS2000

MATERIALES: NYL/
NBR



PULGADAS: H720S

MÉTRICO: H720M

MATERIALES: STL/
NBR/ PUR



PULGADAS: H770S

MATERIALES: PUR/
NBR



MÉTRICO: K54

MATERIALES: NBR



MÉTRICO: K62

MATERIALES: NBR



MÉTRICO: K63

MATERIALES: NBR



RETENES/ OIL SEALS



PULGADAS: TC
MÉTRICO: TC

MATERIALES: NBR/
STL



PULGADAS: TC/V
MÉTRICO: TC/V

MATERIALES: NBR/
VTN



PULGADAS: CR
MÉTRICO: CR

MATERIALES: NBR/
STL



ALTA PRESIÓN

PULGADAS: HP
MÉTRICO: HP

MATERIALES: NBR/
STL



ALTA PRESIÓN

PULGADAS: HPV
MÉTRICO: HPV

MATERIALES: VTN/
STL



MEDIANA PRESIÓN

PULGADAS: MP
MÉTRICO: MP

MATERIALES: NBR/
STL



MEDIANA PRESIÓN

PULGADAS: MPV
MÉTRICO: MPV

MATERIALES: VTN/
STL



PULGADAS: VA
MÉTRICO: VA

MATERIALES: NBR



PULGADAS: VAV
MÉTRICO: VAV

MATERIALES: VTN



PULGADAS: VS
MÉTRICO: VS

MATERIALES: NBR



PULGADAS: VSV
MÉTRICO: VSV

MATERIALES: VTN




BANDAS DE DESGASTE/ WEAR BANDS



PULGADAS: W1/W2/W3
MÉTRICO: GB/W

MATERIALES: NYL/
FG



PULGADAS: BST47
MÉTRICO: BST47

MATERIALES: TFEBR



PULGADAS: WSH506
MÉTRICO: WSH506

MATERIALES: FBR/
PTE



PULGADAS: GB/DU
MÉTRICO: GMB

MATERIALES: TFE/
STL



PULGADAS: GC

MATERIALES: FBR/
PTE/TFE





ORINGS Y RESPALDOS/ ORINGS AND BACK UP RINGS

	PULGADAS: 2- MÉTRICO: MORN MATERIALES: NBR 70 o NBR 90	
	PULGADAS: 2- MÉTRICO: MORV MATERIALES: VTN 75 o VTN 90	
	PULGADAS: 2- MÉTRICO: MORV MATERIALES: VTN 75 o VTN 90	
	PULGADAS: ORH70 MÉTRICO: SOBRE PEDIDO MATERIALES: HNBR70	
	PULGADAS: ORS70 MÉTRICO: SOBRE PEDIDO MATERIALES: SIL 70	
	PULGADAS: ORTFV MÉTRICO: SOBRE PEDIDO MATERIALES: TFE	
	PULGADAS: ENCS MÉTRICO: SOBRE PEDIDO MATERIALES: SIL/ TFE	
	PULGADAS: ENCV MÉTRICO: SOBRE PEDIDO MATERIALES: VTN/ SIL	
 *SOBRE PEDIDO	PULGADAS: ORKAL MÉTRICO: MORK MATERIALES: Kalrez[®]	
	PULGADAS: BUN90 MATERIALES: NBR	

	PULGADAS: BUTFE MATERIALES: TFE	
	PULGADAS: QRN70 MATERIALES: NBR	
	PULGADAS: TS MATERIALES: NBR	


CORDONES/ ORING CORDS

	PULGADAS: OCS MÉTRICO: OCS MATERIALES: SIL 70	
	PULGADAS: OCN MÉTRICO: OCN MATERIALES: NBR 70	
	PULGADAS: OCV MÉTRICO: OCV MATERIALES: VTN 75	


KITS INDUSTRIALES



KITS PARA CILINDROS TELESCOPICOS



KITS PARA MAQUINARIA PESADA







FABRICACIONES

SEALS MANUFACTURING

SELLOS PARA VÁSTAGO



SELLOS PARA ÉMBOLO



LIMPIADORES




WIPERS

BANDAS DE DESGASTE



WEAR BANDS

GASKETS



SELLOS ROTATIVOS



ROTARY SEALS

RESPALDOS



BACK UP RINGS

HERRAMIENTAS/ TOOLS



TOOL-R01

Juego de herramientas para instalar sellos de vástago

Rod seal installation toolkit



TOOL-R06

Cinta para medir diámetros 50-300mm

Measuring tape of diameters



TOOL-R02

Calibrador de plástico para medir profundidad

Plastic gauge for depth measure



TOOL-R08

Ajustador de sellos de émbolo (listón)

Piston seals adjuster (strip)



TOOL-R03

Calibrador digital de acero inoxidable para medir profundidad y altura de ranuras

Digital gauge steel rustproof to measure depth and height of grooves



TOOL-R09

Herramienta de aluminio para ajuste de sellos de émbolo 50-360mm

Aluminum tool for tuning piston seals



TOOL-R04

Calibrador vernier de acero inoxidable para medir profundidad de ranuras

Steel vernier gauge for depth measure of grooves



TOOL-R11

Restirador de sellos de émbolo (trabajo pesado)


Piston seal stretcher tool (MD)



TOOL-R05

Identificador de materiales de O'Rings

Identifier of O-Rings materials



TOOL-R12

Cortador de cordones de O'Rings

O-Rings cord cutter

HERRAMIENTAS/ TOOLS



TOOL-R13

Cortador de bandas de desgaste a 60°

Cutting tool 60°



TOOL-R20

Kit completo de herramientas

Complete seal toolkit



TOOL-R14

Cortador de bandas de desgaste a 45°

Cutting tool 45°



1200012

Pinza para seguro interno

Pincer for internal lock



TOOL-R16

Herramienta para instalar y remover retenes

Oil seal installation and removal tool



1200014

Pincer for external lock 90



TOOL-R17

Estuche de puntas reforzadas para remover sellos

Seal removal tool set



1200013

Pinza para seguro interno 90

Pincer for internal lock 90





TOOL-R18

Herramienta para alinear y pegar cordones de O'Rings

Tool for aligning and splicing O'Rings cords

KIT DE ORINGS / ORINGS KIT



KITS DE CANDADOS / LOCKS KITS



ACCESORIOS/ ACCESSORIES

ORING TAPE



Cinta medidora de O-rings, doble cara en métrico y pulgadas.

AFLOJA215cBARDAL



Aflojatodo Bardahal

ACEITE



Aceite Hidráulico MEXLUB

GN



Gasket

PICKSET



Pickset Truper

SC600



Cono para medir O-rings

MD-999



Medidor de O-rings

SHOPTOWELS



Toallas Scott

WD40-1



Adhesivo LC-100

PRODUCTOS NUEVOS/ NEW PRODUCTS



128oz

14oz

**Limpiador
de manos
GOJO**



64oz

**RUEDAS Y
RODAMIENTOS
PARA PATIN HIDRÁULICO**



**ACEITE
HIDRÁULICO**





FR200

SELLO PARA VÁSTAGO
CON REDUCCIÓN DE FRICCIÓN



GF416

BANDA DE DESGASTE
CON AMPLIO RANGO
DE TEMPERATURA



K518

SELLO PARA ÉMBOLO
EVITA LA EXTRUSIÓN



XT200

SELLO PARA VÁSTAGO
RESISTENTE A EXTRUSIÓN



POLÍTICA DE GARANTÍA

En caso de solicitar devolución por causas ajenas a La Capital de Selladas del Mundo se aceptará la misma en un lapso no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de la recepción del material y el cargo del flete será por cuenta del cliente. En los casos de producto fabricado, si el producto cumple con el perfil y especificaciones proporcionados por el cliente; y si el producto es pedido con medida sello no será aceptada la devolución. En los casos de guías, bandas y cordones que sean cortados a medida especificadas por el cliente no se aceptará la devolución por motivos ajenos a la empresa, a menos de que haya sido un error causado por nosotros ya sea en la medida, cantidad, tipo de material y/o especificación diferente a la que dio el cliente, así como la devolución de producto modificado. Si el cliente detecta que el producto solicitado no cumple con las especificaciones requeridas, tenga faltante de producto o se le entregue producto intercambiado, cuenta con un periodo de 5 días hábiles para reportarlo, en caso de que proceda la reclamación, el producto será enviado y los gastos correrán por cuenta de La Capital de Selladas del Mundo SA de CV en un lapso no mayor a 2 días hábiles, después del reporte correspondiente a La Capital de Selladas del Mundo SA de CV, si el producto no es enviado en este lapso, los gastos de envío correrán a cuenta del cliente. Es requisito indispensable enviar el formato de Devolución al vendedor para el análisis. La Capital de Selladas del Mundo SA de CV garantiza que sus productos están libres de defectos ya sea de materiales o mano de obra. Nuestra responsabilidad se limita al reemplazo de cualquier producto defectuoso por uno nuevo incluyendo gastos de envío o el reembolso equivalente al monto facturado del producto en reclamación según valoración de la empresa, pero nunca el costo de instalar o remover producto alguno. La empresa no asumirá o aceptará ninguna responsabilidad por resultados obtenidos o daño por una decisión o trabajo del instalador, no total ni parcialmente. Causas ajenas a La capital, errores que puede cometer el cliente al solicitar el producto ya sea en cantidad o especificaciones.

POLÍTICA DE CALIDAD

Lograr la satisfacción del cliente mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. Todos los empleados estamos comprometidos al logro de los objetivos de calidad establecidos para la organización.



**La Capital de Selladas es una empresa
certificada en ISO 9001:2015**



SUCURSALES

BRANCH OFFICES

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Boulevard Tratado de Libre Comercio #2015, Parque Industrial Finsa Monterrey, Apodaca, Nuevo León.

Teléfono:

(81) 8331-6346

(81) 8331-46

Correo:

ventas@la-capital.com.mx

SUC. MONTERREY I - COL. MODERNA

Felix U. Gómez #2950, Col. Moderna, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono:

(81) 1739-2200

(81) 1739-2202

Correo:

mostrador@la-capital.com.mx

SUC. MONTERREY II - MIGUEL ALEMÁN

Carretera Miguel Alemán #512, Col. El Milagro, Apodaca, Nuevo León.

Teléfono:

(81) 2525-9192

(81) 2525-9195

Correo:

mostrador.ma@la-capital.com.mx

SUC. CIUDAD DE MÉXICO

Avenida Cuitlahuac #2927, Col. Obrero Popular, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México.

Teléfono:

(55) 4633-0014

(55) 4633-5515

Correo:

mostradordf@la-capital.com.mx

SUC. AGUASCALIENTES

Covencion de 1914 Sur #1017, Fracc. Santa Elena, Aguascalientes, Ags.

Teléfono:

(449) 913-4535

(449) 913-5334

Correo:

ags@la-capital.com.mx

SUC. GUADALAJARA

Avenida 8 de Julio #2686, Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco.


Teléfono:

(33) 2469-8034

(33) 2469-8035


Correo:

suc-gdl@globalseals.com.mx



Hallite 

simrit®



www.la-capital.com.mx • www.orings.com.mx • www.retenes.com.mx

 La Capital de selladas  lacapitaldeselladas  La Capital de selladas  @capitalselladas

Boulevard TLC #2015/ Parque Industrial Finsa Monterrey/ Apodaca, N.L./C.P.66600

Tel: (81) 8331-6346 / (81) 8331-4359